


OPLATE ŠITUM PROIZVODNJA, PRODAJA, NAJAM I SERVIS GRAĐEVINSKE OPREME



sq
OPLATE

www.oplate-situm.com



ZAŠTO ODABRATI OPLATE ŠITUM?

100% Hrvatska Proizvodnja

100% Robotsko Zavarivanje

100% Kvalitetne Oplate

20+ Godina Iskustva

MISIJA

Oplate Šitum je najveći i jedini proizvođač oplata u Hrvatskoj.

svjetske trendove Prati i u skladu s njima razvija nove proizvode. Svojim kupcima nudi vrijednost koju očekuju: **kvalitetan, moderno opremljen i ekonomski standardiziran proizvod**.

Povjerenje potrošači vraćaju kupujući naše proizvode više od 20 godina.

VIZIJA

Ostati **vodeća kompanija** u Hrvatskoj i regiji u razvoju, proizvodnji i distribuciji vrhunskih oplata provjerene kvalitete sa standardom izvrsnosti.

Postati **referentno ime** u proizvodnji oplatnih sustava u EU.

VRIJEDNOSTI

U postizanju svoje vizije i u suradnji s drugim tijelima, institucijama i organizacijama, **Oplate Šitum** promiču sljedeće temeljne vrijednosti:

- **znanju** Naš rad se temelji na - propitujemo, istražujemo, prikupljamo, raspravljamo, okupljamo u cilju stjecanja znanja na temelju kojih donosimo ili potičemo donošenje odluka;
- Mi smo **pouzdan partner poštujemo** postignute dogovore, stojimo iza svoje riječi, a isto očekujemo i od partnera i suradnika.
- U našem radu težimo **učinkovitosti** - mjerilo naše uspješnosti je ostvarenje ciljeva i postignuće rezultata. Radimo na dugoročnim ciljevima i tražimo dugoročna rješenja, ali ne zanemarujemo i potrebu kreiranja i provedbe kratkoročnih ciljeva i kreiranja okruženja za rješavanje specifičnih pitanja.



Oplate Šitum d.o.o.

Proizvodnja, prodaja, najam i servis oplatnih sustava

DokMax aluminijske i Oplate Šitum d.o.o. je kompanija koja se bavi proizvodnjom **čelične oplate** te servisom svih vrsta oplatnih sustava i to više od 20 godina.

Oplate su u potpunosti **HRVATSKI PROIZVOD** - sve komponente proizvedene su u našem proizvodnom centru u Cisti Provo, koji je uz naše vrijedne radnike opremljen najmodernijim industrijskim strojevima.

Uz proizvodnju i servis, nudimo najam čeličnih oplatnih sustava.

DokMax Oplata Proizvodnja visoko je kontrolirani proces koji kao rezultat ima bolje i međusobno usklađene proizvode. Sklapanje oplata u postrojenjima svakodnevno nadziru inženjeri.

U 2020. godini izgradili smo novi proizvodni pogon s robotskim postrojenjem s ciljem kvalitetnije, brže i suvremenije proizvodnje DokMax oplate.

TUV – Certifikacija Obavljena je zavarivača, postupaka zavarivanja i robotizacije zavarivanja.

U pripremi je i ostala dokumentacija o kvaliteti naših proizvoda za pokretanje postupka dobivanja znaka Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko.

Svakodnevnom radom na održavanju standarda i kvalitete, nastojimo naše proizvode prilagoditi zahtjevima i potrebama gradilišta. Vjerujemo kako je naš rad prepoznat potvrdama brojnih domaćih i stranih referenci. Osim prisustva na hrvatskom tržištu, oplate **DokMax** izvoze se od Bosne i Hercegovine preko Švicarske pa sve do Obale bjelokosti.

Oplata se može smatrati temeljem buduće građevine. Zbog toga je bitno da njenom izboru pristupite odgovorno i kompetentno.

Budite i Vi dio naše priče. Odaberite oplatne sustave DokMax.

S poštovanjem,
Tomislav Šitum

DokMax čelične oplate



DokMax oplate pogodne su za različite dužine i visine zidova, stropova, greda, stupova.

Čelični profili osiguravaju visoku nosivost, povećanu otpornost na deformacije, geometrijsku točnost i trajnost panela pri radu u najtežim uvjetima. Primjenjuju se za veće i kompleksnije građevinske projekte.

Vruće cinčanje oplatnih elemenata daje dodatnu otpornost na koroziju i osigurava lakše čišćenje nakon upotrebe.

DokMax ČELIČNE OPLATE


šifra	dimenzija	težina
G 043	DokMax 2,40 x 1,35 m	200,00 kg
G 042	DokMax 1,35 x 1,35 m	106,00 kg
G 041	DokMax 0,90 x 1,35 m	68,00 kg
G 040	DokMax 0,60 x 1,35 m	50,00 kg
G 039	DokMax 0,55 x 1,35 m	46,00 kg
G 038	DokMax 0,50 x 1,35 m	43,00 kg
G 037	DokMax 0,45 x 1,35 m	41,00 kg
G 036	DokMax 0,30 x 1,35 m	31,00 kg

DokMax ČELIČNE OPLATE


šifra	dimenzija	težina
G 491	DokMax 2,70 x 2,70 m	416,00 kg
G 051	DokMax 2,40 x 2,70 m	370,00 kg
G 050	DokMax 1,35 x 2,70 m	210,00 kg
G 049	DokMax 0,90 x 2,70 m	126,00 kg
G 048	DokMax 0,60 x 2,70 m	91,00 kg
G 047	DokMax 0,55 x 2,70 m	87,00 kg
G 046	DokMax 0,50 x 2,70 m	83,00 kg
G 045	DokMax 0,45 x 2,70 m	77,00 kg
G 044	DokMax 0,30 x 2,70 m	61,00 kg

DokMax ČELIČNE OPLATE


šifra	dimenzija	težina
G 426	DokMax 2,70 x 3,00 m	465,00 kg
G 059	DokMax 2,40 x 3,00 m	427,00 kg
G 058	DokMax 1,35 x 3,00 m	234,00 kg
G 057	DokMax 0,90 x 3,00 m	140,00 kg
G 056	DokMax 0,60 x 3,00 m	102,00 kg
G 055	DokMax 0,55 x 3,00 m	97,00 kg
G 054	DokMax 0,50 x 3,00 m	92,00 kg
G 053	DokMax 0,45 x 3,00 m	87,00 kg
G 052	DokMax 0,30 x 3,00 m	70,00 kg



DokMax
čelične oplate



DokMax
čelične oplate **UNI**



DokMax ČELIČNE OPLATE

šifra	dimenzija	težina
G 492	DokMax 2,70 x 3,30 m	514,00 kg
G 067	DokMax 2,40 x 3,30 m	484,00 kg
G 066	DokMax 1,35 x 3,30 m	259,00 kg
G 065	DokMax 0,90 x 3,30 m	154,00 kg
G 064	DokMax 0,60 x 3,30 m	114,00 kg
G 063	DokMax 0,55 x 3,30 m	107,00 kg
G 062	DokMax 0,50 x 3,30 m	104,00 kg
G 061	DokMax 0,45 x 3,30 m	97,00 kg
G 060	DokMax 0,30 x 3,30 m	78,00 kg

DokMax ČELIČNE OPLATE

šifra	dimenzija	težina
G 076	DokMax 1,20x3,30 m UNI	514,00 kg
G 075	DokMax 1,20x2,70 m UNI	484,00 kg
G 074	DokMax 1,20x1,35 m UNI	259,00 kg
G 073	DokMax 1,20x0,90 m UNI	154,00 kg
G 072	DokMax 0,90x3,30 m UNI	114,00 kg
G 071	DokMax 0,90x3,00 m UNI	107,00 kg
G 070	DokMax 0,90x2,70 m UNI	104,00 kg
G 069	DokMax 0,90x1,35 m UNI	97,00 kg
G 068	DokMax 0,90x0,90 m UNI	78,00 kg

DokMaxAlu aluminijske oplate



DokMax ALU oplate su do tri puta lakše od čeličnih oplate. Tako lagana konstrukcija omogućava jednostavno premještanje s gradilišta na gradilište. Jedno od važnijih svojstva **DokMax ALU oplate** je i otpornost na koroziju. Praškasto lakiranje osigurava lakše čišćenje nakon upotrebe.

Ove kvalitete smanjuju troškove održavanja, prijevoza i postavljanja oplate.

DokMax ALU oplate idealno je rješenje za manje građevinske objekte koji imaju teško pristupačna mjesta za kranske dizalice i ostale strojeve, a s obzirom na to da mogu izdržati do 60 kN/m² mogu se koristiti i na bilo kojim velikim građevinskim objektima.

DokMax ALUMINIJSKE OPLATE


šifra	dimenzija	težina
G 128	DokMaxAlu 0,90x2,70 m	69,00 kg
G 127	DokMaxAlu 0,75x2,70 m	56,00 kg
G 126	DokMaxAlu 0,60x2,70 m	47,00 kg
G 125	DokMaxAlu 0,55x2,70 m	44,00 kg
G 124	DokMaxAlu 0,50x2,70 m	42,00 kg
G 123	DokMaxAlu 0,45x2,70 m	40,00 kg
G 122	DokMaxAlu 0,30x2,70 m	30,00 kg
G 121	DokMaxAlu 0,90x0,90 m	25,00 kg
G 120	DokMaxAlu 0,75x0,90 m	21,00 kg
G 119	DokMaxAlu 0,60x0,90 m	17,00 kg
G 118	DokMaxAlu 0,55x0,90 m	16,80 kg
G 117	DokMaxAlu 0,50x0,90 m	16,00 kg
G 116	DokMaxAlu 0,45x0,90 m	15,00 kg
G 115	DokMaxAlu 0,30x0,90 m	11,00 kg
	DokMaxAlu 0,75x2,70m UNI	64,00 kg
	DokMaxAlu 0,75x1,35m UNI	33,00 kg
	DokMaxAlu 0,75x0,90m UNI	26,00 kg



DokMaxEco oplata



Ekstralaki sustav **DokMaxEco** je kompletan sustav koji uključuje pripadajuće dijelove te omogućuje savršenu kvalitetu izrade betonskih konstrukcija bez korištenja dizalice.



ŠitumDeck aluminijski stropni sustav sastoji se od aluminijskih oplatnih okvira koji imaju dva osnovna elementa: oplatu i podupirač.

ŠitumDeck stropni sustav

ŠitumDeck aluminijski stropni sustav za jednostavnu i prilagodljivu strukturu postavljanja.

Aluminijski elementi su lagani i omogućuju lakše rukovanje.



ŠitumDeck STROPNI SUSTAVI

dimenzija	težina
ŠitumDeck 1,80x1,80m	47,00 kg
ŠitumDeck 0,90x1,80m	22,00 kg
ŠitumDeck 0,75x1,80m	19,00 kg
ŠitumDeck 0,60x1,80m	16,00 kg
ŠitumDeck 0,45x1,80m	14,00 kg
ŠitumDeck 0,30x1,80m	12,00 kg
ŠitumDeck UNI 0,50x1,80m	25,00 kg
ŠitumDeck 0,90x0,90m	12,00 kg
ŠitumDeck 0,75x0,90m	10,00 kg
ŠitumDeck 0,60x0,90m	9,00 kg
ŠitumDeck 0,45x0,90m	7,00 kg
ŠitumDeck 0,30x0,90m	6,00 kg
ŠitumDeck UNI 0,50x0,90m	8,00 kg
ŠitumDeck Glava	2,40 kg
ŠitumDeck Glava krajnja	1,70 kg

ŠitumDeck


stropni sustav



Robotsko postrojenje

Tvrtka **Oplate Šitum** je 2020. godine odlučila investirati u Fanuc robotičko postrojenje kako bi poboljšala proizvodnju i kvalitetu oplate.

FANUC roboti



Poznati po svojoj **pouzdanosti i učinkovitosti**,
upravo ih čini jednim od najpoznatijih
na svijetu.



Besplatan prijevoz



Tvrtka **Oplate Šitum** omogućuje Vam **Besplatan Prijevoz** na Vaše gradilište prilikom kupnje **DokMax** i **ŠitumDeck** oplatnih sistema.




OPLATE ŠITUM PALETNA DOSTAVA



**BESPLATNA DOSTAVA NA VAŠE
GRADILIŠTE UNUTAR 48H
ZA KUPNJE IZNAD 1000€**

KOMERCIJALA@OPLATE-SITUM.COM **+385 99 33 44 997**

za čelične i ALU oplate




DokMax
kut
Br: 1-6

DokMax ALU i željezni kutovi različitih profila omogućavaju precizniju prilagodbu i slaganje oplate.

Upotreba lomljivih kutova omogućuje izvođenje proizvoljnih kutova za slaganje najzahtjevnijih projekata.

DOKMAX KUTOVI ZA ČELIČNE I ALU OPLATE

Br.	šifra	dimenzija	težina
1.	G 084	DokMax kut 0,30+0,30x3,30 m	117,00 kg
2.	G 083	DokMax kut 0,30+0,30x3,00 m	107,00 kg
3.	G 082	DokMax kut 0,30+0,30x2,70 m	97,00 kg
4.	G 081	DokMax kut 0,30+0,30x1,35 m	51,00 kg
5.	G 138	DokMaxAlu kut 0,30+0,30x2,70 m	51,00 kg
6.	G 137	DokMaxAlu kut 0,30+0,30x0,90 m	19,00 kg
7.	G 088	DokMax vanjski kut 3,30 m	58,00 kg
8.	G 087	DokMax vanjski kut 3,00 m	52,00 kg
9.	G 086	DokMax vanjski kut 2,70 m	47,00 kg
10.	G 085	DokMax vanjski kut 1,35 m	23,00 kg
11.	G 092	DokMax lomljivi kut U 0,30+0,30x3,30 m	129,00 kg
12.	G 091	DokMax lomljivi kut U 0,30+0,30x2,70 m	105,00 kg
13.	G 090	DokMax lomljivi kut U 0,30+0,30x1,35 m	57,00 kg
14.	G 089	DokMax lomljivi kut U 0,30+0,30x0,90 m	41,00 kg
15.	G 404	DokMax lomljivi kut V 3,30 m	64,50 kg
16.	G 402	DokMax lomljivi kut V 2,70 m	52,00 kg
17.	G 405	DokMax lomljivi kut V 1,35 m	27,00 kg
18.	G 406	DokMax lomljivi kut V 0,90 m	17,00 kg
19.	G 099	DokMax pomični kut 3,30 m za lift	210,00 kg
20.	G 098	DokMax pomični kut 2,70 m za lift	170,00 kg
21.	G 097	DokMax pomični kut 1,35 m za lift	90,00 kg




DokMax
Vanjski kut
Br: 7-10



DokMax
Lomljivi kut U
Br: 11-14













DokMax
Lomljivi kut V
Br: 15-18




DokMax
Pomični kut
Br: 19-21

Spojne komponente

Spojne komponente omogućuju snažno i pouzdano povezivanje elemenata oplata povećavajući brzinu ugradnje i kvalitetu dobivene betonske površine.



SPOJNE KOMPONENTE			
Br.	šifra	dimenzija	težina
1.	V031	DokMax Brza spojnica RU	3,30 kg
2.	V032	DokMax UNI-Spojnica	5,20 kg
3.	V036	DokMax UNI-Spojnica s vijkom	5,30 kg
4.	G02	DokMax Šina 0,90 m	10,00 kg
5.	G03	DokMax Šina 1,50 m	16,00 kg
6.	V034	DokMax Klin za Šine	1,50 kg
7.	V035	DokMax T-vijak	0,69 kg
8.	V029	Superploča – Vijak za anker	0,91 kg
9.	V028	DokMax Kosnik 340	31,00 kg
10.	V114	DokMax Kosnik 540	48,00 kg




Klasični stropni sustav

Oplatne ploče žute i nosači H20

Oplate Šitum zastupnik je za trenutno najbolje proizvode na tržištu EU – **Kaufmann žute ploče** i **Kaufmann nosače H20**. Osim Kaufmanna u ponudi imamo **žute ploče** i **nosače H20** drugih proizvođača.



Kaufmann
H 20 nosači



Kaufmann
ploče K1





Oplatne ploče BUTTHOLZ

Oplate Šitum službeni je zastupnik Oplatnih Ploča Buttholz u Hrvatskoj.



Intenzivna upotreba, temperaturne promjene i vremenski uvjeti postavljaju ogromne zahtjeve na oplatne ploče.



Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj konstrukcijskoj tehnologiji, Buttholz oplatna ploča ima znatno duži vijek trajanja od konvencionalnih oplatnih ploča.

Višenamjenski pribor



Držač oplate Kravate i Distancer

Šifra	Naziv	Pakiranje
V040	Držač Oplate Kravate 0,5m	20 kom
V041	Držač Oplate Kravate 1,0m	20 kom
V042	Držač Oplate Kravate 1,5m	20 kom
V124	Distancer 12	100 kom
V043	Distancer 15	100 kom
V044	Distancer 20	100 kom
V045	Distancer 25	100 kom
V125	Distancer 30	100 kom
V257	Distancer 35	100 kom
V258	Distancer 40	100 kom
V144	Distancer 50	100 kom
V145	Distancer 55	100 kom
V193	Distancer 60	100 kom
V563	Distancer 65	100 kom
V259	Distancer 70	100 kom
V586	Distancer 80	100 kom



Višenamjenski pribor

Kravata za Stup i Klin za Distancer



Šifra	Naziv	Pakiranje
V126	Kravata za Stup 15/45	4 kom
V046	Klin za Distancer	100 kom



Višenamjenski pribor



DokTec Ograda za Balkon i Zidna Konzola

Šifra	Naziv	Pakiranje
V023	DokTec Ograda za Balkon	1 kom
V512	Konzola Zidna	1 kom



Višenamjenski pribor



Silos za Beton i Streckmetal

Šifra	Naziv	Pakiranje
V056	Silos za Beton 375l s crijevom	1 kom
V056	Silos za Beton 500l s crijevom	1 kom
V047	Silos za Beton 500l kosi	1 kom
V050	Silos za Beton 750l s crijevom	1 kom
V049	Silos za Beton 750l kosi	1 kom
V292	Streckmetal 2500x600x10mm	m2



Višenamjenski pribor

Žabica i Ključ za Žabicu

Šifra	Naziv	Pakiranje
V172	Žabica	1 kom
V172	Ključ za Žabicu	1 kom



Višenamjenski pribor

Šifra	Naziv	Pakiranje
V020	DokTec Glava H20	1 kom
V021	DokTec Tronožac	1 kom
V331	Mala Glava	1 kom




DokTec Tronožac



DokTec Glava H20

Višenamjenski pribor

Doka K bine pribor + Super Navojnica




Šifra	Naziv	Pakiranje
V530	Pločica za Čavle	1 kom
V531	Konus za Namještanje	1 kom
V532	Konus za Ovješanje	1 kom
V533	Brtvena Čahura	1 kom
V533	Sidro 15 cm sa Podloškom	1 kom
V292	Super Navojnica	m2



Višenamjenski pribor



Mobilna Ograda za Gradilište 3500 x 2000 mm



Šifra	Naziv	Pakiranje
V137	Betonska Stopa Ograde	1 kom
V506	Gumena Stopa Ograde	1 kom
V138	Spojница Ograde	1 kom

Višenamjenski pribor



**DokMax Kutija, Gitterbox i
Doktec Paleta za Podupirače**

Šifra	Naziv	Pakiranje
V027	DokMax Kutija za Pribor	1 kom
V039	Gitterbox-rešetkasta	1 kom
V019	DokTec Paleta za Podupirače	1 kom



Višenamjenski pribor

Građevinski Čavli i Paljena žica

Šifra	Naziv	Pakiranje
V573	Čavli Građevinski 20/50	5 kg
V574	Čavli Građevinski 28/60	5 kg
V575	Čavli Građevinski 31/70	5 kg
V576	Čavli Građevinski 42/70	5 kg
V575	Čavli Građevinski 42/100	5 kg
V577	Žica Paljena $\varnothing$ 1,4mm	5 kg



Višenamjenski pribor

Mješalica za Beton i Baja za Krupni Otpad

Šifra	Naziv	Pakiranje
V920	Mješalica za Beton 190l	1 kom
V921	Mješalica za Beton 250l	1 kom
V922	Mješalica za Beton 350l	1 kom
V923	Baja za Krupni Otpad 350l	1 kom
V924	Baja za Krupni Otpad 750l	1 kom



Višenamjenski pribor



Distanceri za Armaturnu Mrežu

Šifra	Naziv	Pakiranje
V911	Distancer za Armaturnu Mrežu 6cm	1 kom
V912	Distancer za Armaturnu Mrežu 8cm	1 kom
V913	Distancer za Armaturnu Mrežu 10cm	1 kom
V914	Distancer za Armaturnu Mrežu 12cm	1 kom



Višenamjenski pribor



Kartonska Oplata

Šifra	Naziv	Pakiranje
V620	Kartonska Oplata	1 kom
V620	Kartonska Oplata ø25 3m	1 kom
V621	Kartonska Oplata ø30 3m	1 kom



Oplatna Ploča Topola i Oplatni Kutnik

Šifra	Naziv	Pakiranje
V620	Oplatna Ploča Topola 1250x2500x21	m2
V620	Oplatna Ploča Topola 62,5x2500x21	m2
V616	Oplatni Kutnik PVC 20mm	20 kom



Višenamjenski pribor



Paletar za Dizalicu 1500kg
V432 / kom



Građevinski Kavalet
V339 / kom



Kocka za
Ispitivanje Betona
15x15x15cm
V620 / kom



Super Vijač
V510 / m2

Oplatol ulje za oplata

Oplatol ulje je ulje mineralne osnove namijenjena za podmazivanje oplata/ kalupa u građevinarstvu.

Osigurava brzo i lako odvajanje betona i glatku izlivenu površinu te zaštitu metalnih kalupa od korozije.

Može se koristiti za podmazivanje čeličnih, drvenih, metalnih i plastičnih oplata.



Pumpa za oplatol
V196



Oplatol 210/1
V191



Oplatol 20/1
V192



Oplatol ulje za oplaste

Dizna za pumpu

V197



Ručka za pumpu

V198



Ventil za pumpu

V199



Crijevo s ručkom

V200



Pribor za stropni sustav



DokTec Podupirači 20/300-20/550

DokTec Podupirači DIN EN 1065 su visokokvalitetni podupirači dizajnirani za podnošenje velikih opterećenja više od 30kN.

Zahvaljujući certifikatu izdanom od strane strogog Njemačkog Tehničkog Instituta "Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart", u potpunosti su usklađeni s europskim standardom UNI EN 1065:1999.

Ovaj standard postavlja najstrože zahtjeve u svijetu u pogledu materijala, konstrukcijskih zahtjeva i zaštitnih mjera protiv korozije.

Šifra	Naziv	Nosivost
V056	DokTec Podupirač 20/250	2t
V056	DokTec Podupirač 20/300	2t
V047	DokTec Podupirač 20/350	2t
V050	DokTec Podupirač 20/400	2t
V049	DokTec Podupirač 20/450	2t
V292	DokTec Podupirač 20/550	2t





Pribor za stropni sustav



Lagani pocinčani i Crveni podupirači

Lagani Pocinčani Podupirači su čelični sustav za podupiranje.

Od ostalih lakih podupirača razlikuje se po dvije glavne značajke: debljim cijevima od kojih je sastavljen i prisutnosti čahure od lijevanog željeza.



Budući da je izdržljiv i ekonomičan, pogodan je za svaku primjenu kada je riječ o podupiranju. Rupe smještene na unutrašnjoj cijevi u razmacima od 100 mm omogućuje proširenje u rasponu od 170 do 400 cm.

Šifra

LAGANI POCINČANI

V502	Lagani Pocinčani 3,00m 700 kg
V505	Lagani Pocinčani 3,20m 700 kg
V503	Lagani Pocinčani 3,60m 700 kg
V528	Lagani Pocinčani 4,00m 700 kg
V537	Lagani Pocinčani 4,50m 700 kg
V527	Lagani Pocinčani 5,00m 700 kg

Šifra

CRVENI PODUPIRAČI

V013	Podupirač Crveni 0,80m 700 kg
V526	Podupirač Crveni 1,20m 700 kg
V343	Podupirač Crveni 1,80m 700 kg
V500	Podupirač Crveni 3,00m 700 kg
V551	Podupirač Crveni 3,20m 700 kg
V012	Podupirač Crveni 3,60m 700 kg

Pribor za armaturne sustave



Juvidur cijev Φ 22-26 mm
duljina 250 s rozetom i čep konus



Podni distancer
za armaturu OMEGA



Vertikalni distancer
za armaturu
PAHULJICA



Čep rebrasti
za cijev



Čep konus
za cijev



Čep
za oplatu



Rozeta
za Juvidur cijev



Juvidur cijev
 Φ 22-26 mm



Juvidur cijev
 Φ 22-26 mm
s rozetom i čep konus

PRIBOR ZA ARMATURNE SUSTAVE

Šifra	Pribor	Pakiranje
V054	Čep za oplatu 22-25mm	
V146	Čep rebrasti za cijev 22mm	
V147	Vertikalni distancer za armaturu PAHULJICA 25mm	
V148	Podni distancer za armaturu OMEGA 20mm	
V149	Podni distancer za armaturu OMEGA 25mm	
V150	Rozeta za juvidur cijev Φ 22 m	
V151	Čep konus za cijev 22mm	
V152	Juvidur cijev Φ 22-26 mm duljina 2000	50 komada
V153	Juvidur cijev Φ 22-26 mm duljina 1200	50 komada
V154	Juvidur cijev Φ 22-26 mm duljina 100 s rozetom i čep konus	50 komada
V155	Juvidur cijev Φ 22-26 mm duljina 150 s rozetom i čep konus	50 komada
V156	Juvidur cijev Φ 22-26 mm duljina 200 s rozetom i čep konus	50 komada
V157	Juvidur cijev Φ 22-26 mm duljina 250 s rozetom i čep konus	50 komada
V188	Krug Φ 25 podni distancer za armaturu h-25mm	

Krug Φ 25
podni distancer



Najam oplate

Kupnja i skladištenje novih oplata nije Vam najpovoljnija opcija?

Što učiniti ako trenutno niste u mogućnosti kupiti ili skladištiti nove oplatne sustave?

Tvrtka Oplate Šitum d.o.o. nudi Vam **najam** DokMax i ŠitumDeck stropnih sustava po povoljnim cijenama.



sq
OPLATE



„Staro za novo!”

Ponudite svoju korištenu oplatu i umanjite iznos računa prilikom kupnje novih DokMax i DokMax Alu oplata!

Za kupnju i najam opreme osiguravamo dostavu po Hrvatskoj i EU.

Više o uvjetima i cijenama kupovine ili najma saznajte na:

info@oplate-situm.com

(Cista Provo i Split)

zagreb@oplate-situm.com

(Zagreb)

Servis oplatna



ŠTO AKO IMATE RABLJENE OPLATNE SUSTAVE KOJI SU OŠTEĆENI?

Tvrtka Oplate Šitum d.o.o. nudi Vam usluge **servisiranja** i **čišćenja** oplatna. Imamo višegodišnje iskustvo servisiranja oštećenih oplatna te čišćenje visokotlačnom pumpom od 1000 bara.

KAKO IZGLEDA PROCES SERVISIRANJA OPLATA?

Servisiranje započinje vađenjem starih ploča. Oplatne okvire peremo, a zatim ih ispravljamo i varimo ako je potrebno. Naposljetku krojimo i ugrađujemo nove ploče.

Oplate Šitum zastupnik je za oplatne ploče- Metsa Wood - oplatne ploče od visokokvalitetne finske breze

Osim finske breze, u ponudi imamo i ploče od ruske breze standardne kvalitete.

Oplatne ploče krojimo na dimenzije po željama kupca.


Preporučeni servis je svakih 10 godina. Svoje upite za servis šaljite na:

info@oplate-situm.com (Cista Provo i Split)

zagreb@oplate-situm.com (Zagreb)



Oplatna ploča
Finska breza



Metsä Wood jedan je od vodećih europskih proizvođača konstruiranih proizvoda od drva. Oplemenjuje obnovljivo sjeverno drvo u održive, materijalno učinkovite i visokokvalitetne proizvode koji skladište ugljik desetljećima.

Metsä Wood nudi šperploču od breze i smreke, Kerto® LVL i poboljšane proizvode od drva za zahtjevne potrebe građevinskih, industrijskih i distribucijskih kupaca.

Kerto® LVL




Kerto® LVL je konstrukcijsko lamelirano drvo koje se koristi u svim vrstama građevinskih projekata, od novih zgrada do renoviranja i popravaka.

Šperploča od breze

Metsä Wood Birch osnovni je proizvod za sve proizvode od brezove šperploče. Korištenje tehnički superiornog sjevernog drvenog materijala omogućuje optimizaciju upotrebe drva za proizvodnju ekonomičnih, dimenzijski stabilnih komponenti s izvrsnim omjerom čvrstoće i težine.



Šperploča od smreke



Proizvodi od šperploče od smreke izvrsne su višenamjenske građevinske ploče. Idealni su za primjene u kojima se cijeni snaga, stabilnost, mala težina i svestranost.

Već 70 godina tvrtka ILPA uvodi inovacije i prilagođava se potrebama tržišta s konstantnim tehničkim i tehnološkim rješenjima na umu. Početkom 90-ih prvi su patentirali plastičnu oblogu na bazi poliolefina i upotrijebili je na drvenoj ploči.

Strato-stock



Ploča od brezove šperploče obložena plastikom



Pur-stock


Panel oplate s rubovima ojačanim poliuretanskim visokotlačnim ubrizgavanjem

Pur-stock light



Tradicionalna troslojna ploča od smreke čiji su rubovi zaštićeni poliuretanom.

Pur-stock strong



Tradicionalna oplatna ploča s plastičnom oblogom i rubovima zaštićenim poliuretanom

Tvrtka **ŠITUM OPLATE** je Vaš **zastupnik u Hrvatskoj** za ILPA oplatne ploče.



Oplate Šitum d.o.o.

PROIZVODNJA, PRODAJA, NAJAM I SERVIS OPLATNIH SUSTAVA

www.oplate-situm.com

Reference

Kvaliteta naših proizvoda potvrđena je od brojnih zadovoljnih kupaca u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori.



A&Y Construction d.o.o. Adduco d.o.o. Alfaplan građenje d.o.o. Alpha concretum gradnja d.o.o. AMK gradnja d.o.o. Anveda projekt d.o.o. Arbutus d.o.o. Arming projekt d.o.o. B.T. Projekt d.o.o. Big Boys gradnja d.o.o. Biloš kamen d.o.o. Cosenz AG (Švicarska) Crotal d.o.o. DAS Petrović d.o.o. Dekor gradnja d.o.o. Dom Comerc d.o.o. DOMinvest d.o.o. Elektric-Co d.o.o. Elektrolux građenje d.o.o. Eting inženjering d.o.o. Eurohoteli d.o.o. Filabeton d.o.o. Franc Mont d.o.o. Glavni projekt d.o.o. GP Krk d.d. Gradimat d.o.o. Graditeljstvo Augustin Perković j.d.o.o. Gradnja Križić d.o.o. Gradnja Marić d.o.o. Grenke Hrvatska d.o.o. Ing-grad d.o.o. Jukić Dam d.o.o. K.A.M. d.o.o. Kljajić Građenje d.o.o. Koledić projekt d.o.o. Kovačević Gradnja d.o.o. Lapad graditelj d.o.o. Majanto projekt d.o.o. Mal-Gal građevinarstvo d.o.o. Manager j.d.o.o. Max Team d.o.o. MD Instal-gradnja d.o.o. Migra konzalting j.d.o.o. Migros d.o.o. M-P-Beton d.o.o. Mušić graditeljstvo d.o.o. Novigrad gradnja d.o.o. Oportum projekt d.o.o. Orešić obrt za autoprijevoz i niskogradnju Patrlji d.o.o. Pegasus gradnja d.o.o. Prizida gradnja d.o.o. Projektgradnja plus d.o.o. Projektiranje i gradnja d.o.o. Ringer GmbH (Austrija) Sagitta građenje d.o.o. Samarijanac d.o.o. SIMAX Schalungestechnik GmbH & Co KG (Njemačka) Sobočan gradnja d.o.o. Sušac gradnja d.o.o. Svod d.o.o. Tem-Krov gradnja d.o.o. Termodinamika d.o.o. Toni-Gale uo Total Ing d.o.o. Vereor d.o.o. Vestibul građenje d.o.o. Vestibulum d.o.o. Visoko potkrovlje d.o.o. Vodolim d.o.o. ZK sve 5 d.o.o.

OPLATE ŠITUM SKLADIŠTE ZAGREB

☐ +385 (0)1 2090 333
+385 (0)99 3344 722
prodaja@oplate-situm.com
Oreškovićeve 12/A, 10000 Zagreb
Radno vrijeme:
PON-PET 08:00-16:00

OPLATE ŠITUM SKLADIŠTE SPLIT

☐ +385 (0)21 220 220
split@oplate-situm.com
Solinska 49 (Dujmovača),
21000 Split
Radno vrijeme:
PON-PET 07:00-15:00

OPLATE ŠITUM PROIZVODNI POGON CISTA PROVO

☐ +385 (0)21 720 087
ured@oplate-situm.com
info@oplate-situm.com
Ćubića put 12, 21256 Cista Provo
Radno vrijeme:
PON-PET 08:00-16:00

DokMax

über die Eintragung
der Marke Nr. 30 2017 00 758

